


Argynnis pandora - Pandora

Descripción Mariposa de gran tamaño, con colores amarillo-verde-anaranjados, que vuela desde mayo a julio. Las orugas se alimentan de especies del género *Viola*. Llevan a cabo la hibernación como larvas jóvenes, tras la cual sale el adulto, que pone los huevos sobre vegetación muerta o directamente sobre la planta nutricia, es decir, sobre la planta de la que se alimentan las orugas.

Hábitat Claros bordeados por arbustos, donde abundan las plantas robustas y ricas en néctar, como diferentes tipos de cardos (*Carduss* sp. y *Cirsium* sp.) y centaureas (*Centaurea* sp.)

Localización Fácil observarla durante las primeras horas de la mañana, cuando comienza a calentar el sol, y las horas centrales del día. Abundante en la zona de *El Rebollar* y *Las Fallas*.



Issoria lathonia - Sofía

Descripción Mariposa de tonos anaranjados, se caracteriza por las grandes manchas plateadas en el reverso de las alas posteriores. El periodo de vuelo abarca desde marzo a octubre, y en vuelo puede confundirse con *Argynnis pandora*, aunque esta última presenta una mayor envergadura. Se cree que las orugas se alimentan de plantas pertenecientes al género *Viola*, aunque se ha visto que en cautividad rechazan este alimento. Las larvas pueden reposar expuestas sobre piedras o cortezas de los árboles. Pupan cerca del suelo suspendidas en tallos de plantas y la hibernación puede realizarla en todos los estadios de desarrollo (huevo, larva, pupa o adulto).

Hábitat Se encuentra en un amplio tipo de hábitats.

Localización Se encuentra muy activa en las horas centrales del día y puede observarse en *El Pozolagua* y *El Rebollar*. Durante la tarde puede reposar sobre paredes y caminos.



Papilio machaon - Macaón

Descripción Mariposa de gran tamaño, de color amarillo y largas colas al final de las alas posteriores. El período de vuelo va desde febrero a octubre. Las orugas presentan una coloración llamativa amarillo-verdosa, con franjas negras y puntos naranjas, y se alimentan de una gran variedad de plantas umbelíferas, como el hinojo (*Foeniculum vulgare*). Llevan a cabo la hibernación como pupa.

Hábitat Se encuentran en zonas muy diversas, siempre y cuando haya presencia de su planta nutricia. Necesitan además que en estas zonas abunden plantas robustas y ricas en néctar, por ejemplo cardos, necesarias para obtener el aporte de energía diario.

Localización Puede observarse en las horas centrales del día, sobre todo durante el mes de agosto, posada en los caminos, *El Camino de la Dehesa*, o volando en zonas altas, como *Peña Franquera*.



Iphiclides podalirius - Chupaleches

Descripción Mariposa de gran tamaño amarillo-blanquecina, con franjas negras muy notables y largas colas en las alas posteriores (ver detalle abajo). En vuelo puede confundirse con *Papilio machaon*, por ser de tamaño similar. El periodo de vuelo varía de marzo a octubre. Las orugas se alimentan de las hojas de diversas especies como brunos (*Prunus spinosa*), cerezos (*Prunus avium*) o espinos blancos (*Crataegus monogyna*). La pupa se encuentra en los tallos gruesos de la planta nutricia y entre la hierba, donde hibernan.

Hábitat Característica de zonas secas y cálidas, abunda en áreas arbustivas, márgenes de bosques y zona abiertas.

Localización Vuela sobre todo en las horas centrales del día, durante los meses de junio-agosto, a lo largo de los caminos del término, y en zonas altas.



Referencias bibliográficas utilizadas:

- Tolman, T. & Lewington, R. 2002. *Guía de las mariposas de España y de Europa*. 2^o ed. Lynx Edicions.